

- alpine. (Voir t. V, p. 522, f. 313 et 314). . . . .
- E. tenuimanus** (E. S.).
6. Tibia pourvu en dessous, vers le milieu de l'apophyse infère, d'une petite dent ou au moins d'une granulation piligère (*E. atra* Bl.) . . . . . 7.
- Tibia mutique et lisse en dessous. . . . . 11.
7. Apophyse supérieure du tibia relevée, vue en dessus, occupant presque toute la largeur de l'article, vue en avant, creusée en alvéole semicirculaire, fauve, semitransparente, bordée d'une fine ligne noire chitinisée, tibia, vu de profil par la face externe, à échancrure séparant l'apophyse supérieure de l'infère présentant au milieu une pointe noire aiguë, un peu arquée en haut. Apophyse infère pourvue en dessous, au milieu, d'un denticule noir . . . . . 8.
- Apophyse supérieure du tibia non relevée, entièrement chitinisée noire, comprimée en lame verticale dirigée en avant sur la base du tarse, vue en dessus, étroite, n'occupant que l'angle interne de l'article et un peu arquée en dehors, vue par la face externe, non atténuée obtuse, arquée, excavée. Tibia, vue de profil par la face externe, à échancrure, séparant l'apophyse supérieure de l'infère, pourvue d'une large saillie obtuse. Apophyse infère armée en dessous d'un petit denticule aigu, semitransparent . . . . . 10.
8. Apophyse externe de l'échancrure tibiale très obtuse arrondie, plus large que longue. — Mœurs d'*E. dentipalpis*, presque aussi commun. (Voir t. V, p. 528, f. 323 à 326). . . . .
- E. atra** (Bl.) pars (1).
- Apophyse externe de l'échancrure tibiale plus longue que large, conique subaiguë. . . . . 9.
9. Apophyse externe de l'échancrure tibiale située dans le haut, près de l'apophyse supérieure, vue en dessous, un peu arquée en dedans et bifide. Apophyse supérieure peu élevée et oblique . . . . .
- E. remota dentigera** (E. S.):
- Apophyse externe de l'échancrure tibiale située au milieu, à égale distance de l'apophyse supérieure et de l'infère, vue en dessous, un peu arquée en dedans, conique, simple ou tronquée, avec chacun des angles pourvu d'une très petite granulation. Apophyse supérieure plus longue, relevée verticalement, son alvéole semicirculaire arrondie. — Espèce alpine et arctique (2). (Voir t. V, p. 530, f. 327 à 329). . . . .
- E. capra** (E. S.).

(1) Correspondant à la forme typique.

(2) Je ne puis distinguer de l'*E. capra*, l'*E. arctica maritima* Kulczynski du nord de la Norvège, d'après un mâle donné par l'auteur.